

បុរស និង គ្រួសារ

អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា រ៉ាក់



កម្មវិធីគ្លីនិក

សិទ្ធិរបស់អតិថិជនដែលមកទទួលសេវា នៅគ្លីនិក “រ៉ាក់” មានដូចខាងក្រោម :

- ១- សិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មាន : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានស្តីអំពី ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យារកំណើត ទឹកនៃឆ្នងផ្តល់សេវាពន្យារកំណើត និងសេវាថែទាំ សុខភាពផ្លូវភេទ ។
- ២- សិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវា : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាពន្យារកំណើតដោយ មិនគិតអំពីស្ថានភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច សាសនា និន្នាការ នយោបាយ ជនជាតិ ពណ៌សម្បុរ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬទីកន្លែងស្នាក់នៅឡើយ ។
- ៣- សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើស : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ ឬមិនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយដោយសេរី ។
- ៤- សិទ្ធិមានសុវត្ថិភាព : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព សុខភាព ទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយ ។
- ៥- សិទ្ធិឯកជន : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការពិភាក្សាតម្រូវការ ការព្រួយបារម្ភ ឬការ ពិនិត្យរាងកាយរបស់ពួកគេ នៅក្នុងទីកន្លែងណាដែលគេមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅ ។
- ៦- សិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់ : អតិថិជនទាំងអស់គួរតែត្រូវបានធានាថារាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយដែល គេបានប្រាប់ ឬសេវាទាំងឡាយដែលគេបានទទួលនឹងមិនត្រូវបន្តទៅអ្នកទី៣ទេ លើកលែង តែមាន ការយល់ព្រមពីសាមីខ្លួន ។
- ៧- សិទ្ធិរក្សាភាពផ្ទៃផ្លូវ និងកិត្តិយស : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលរាក់ទាក់ដោយ ភាពគួរសម ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងការគោរពដោយភាពផ្ទៃផ្លូវ ដោយ មិនប្រកាន់នូវចំណេះដឹង ស្ថានភាពសង្គម ឬមានន្តរសក្តិឡើយ ។
- ៨- សិទ្ធិមានផ្លាស្កិកភាព : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈ ជាសុភកភាពដោយអារម្មណ៍ពេញចិត្តពេញថ្លើម ។
- ៩- សិទ្ធិក្នុងការបន្ត : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាកម្ម និងមធ្យោបាយពន្យារ កំណើតបានយូរទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ ។
- ១០- សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ និង ទស្សនៈ អំពីការផ្តល់សេវាកម្មដែលពួកគេបានទទួល ។

តើលោកអ្នកដឹងទេថា ...

- នៅពេលដែលបុរស និងស្ត្រីយល់ដឹងពីសេចក្តីត្រូវការផ្នែកសុខភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ពួកគេនឹងស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការ ។
- ការរក្សាភាពស្និទ្ធស្នាលជាប្រចាំរវាងគូស្វាមីភរិយាដោយការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ ការពិភាក្សាអំពីសុខភាព ផ្លូវភេទ ការពន្យារកំណើត ការរៀបចំផែនការគ្រួសារ ធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គល ។
ដោយឡែក ការជំរុញឲ្យបុរសបានចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ស្ត្រី ជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យសង្គមរីកចម្រើន ។



បុរស និងសុខភាពផ្លូវភេទ :

ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទ ជួយឲ្យបុរសចេះ ជ្រើសរើសដៃគូរួមភេទឲ្យសមតាមបំណងចេះថែរក្សា និងបំពេញចំណង់ផ្លូវភេទឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ។

- សុខភាពផ្លូវភេទកើតឡើងដោយការយល់ចិត្តគ្នា ព្រមព្រៀងគ្នា បំពេញចំណង់ផ្លូវភេទឲ្យគ្នា មានការទុកចិត្តថាគ្មានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាន និងគ្មានឆ្លងជំងឺឆ្លងក្នុងវ័យបន្តពូជ ។
- ការរួមភេទគួរកើតឡើងនៅពេលដែលបុរស និងស្ត្រីមានចំណង់ផ្លូវភេទដូចគ្នា ។
- នៅពេលជិតអស់រដូវ (ចាប់ពីអាយុ៤០ឆ្នាំឡើងទៅស្ត្រីអាចមានចំណង់ផ្លូវភេទថយចុះ ។
- ការរួមភេទដែលមិនទទួលបាននូវការត្រេកត្រអាលអាចធ្វើឲ្យមានការនឿយណាយក្នុងការរួមភេទ ។
- ការរួមភេទដោយដៃគូម្ខាងទៀតគ្មានបំណងឬមិនបានត្រៀមទទួលយកភាពត្រេកត្រអាលផ្លូវភេទ គឺជាការរំលោភផ្លូវភេទ ។



បុរស និងសុខភាពផ្លូវភេទ :

បុរសជាដៃគូក្នុងការរួមភេទ និងការបន្តពូជជាមួយស្ត្រី ។
អាកប្បកិរិយា និងការប្រព្រឹត្តិមិនល្អរបស់បុរសអាច
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រី និងសុខមាលភាពរបស់
កូនយ៉ាងពិតប្រាកដ ។

ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរដល់សុខភាពគ្រួសារ បុរសគំរូចេះ :

- ការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងមេរោគកាមរោគ/អេដស៍ ។
- ស្វែងយល់ពីសុខភាពបន្តពូជ ។
- រួមចំណែកក្នុងការធ្វើផែនការគ្រួសារ ។
- ចូលរួមក្នុងការជួយរំលែកសុខទុក្ខភរិយាពេលមាន
ផ្ទៃពោះ ។



បុរសត្រូវយល់ដឹងពីជំងឺកាមរោគ :

អ្វីទៅជាជំងឺកាមរោគ ?

- គឺជាជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈការរួមរក្ស់ដោយមិនបានការពារជាមួយដៃគូដែលមានជំងឺកាមរោគ ។
- ជំងឺកាមរោគដែលជួបញឹកញាប់ជាងគេគឺ ប្រមេះ ស្វាយ សិរមាន់ ធ្លាក់ស ដំបៅប្រដាប់បន្តពូជ ហើមក្រលៀន ពងទឹក រលាកមាត់ស្បូន រលាកថ្លើម ប្រភេទបេ អេដស៍ ។ល។
- អ្នកជំងឺកាមរោគភាគច្រើនគ្មានរោគសញ្ញាទេ តែគេអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
- ជំងឺកាមរោគអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយបានក្រៅពីជំងឺអេដស៍ ។



បុរសត្រូវយល់ដឹងពីជំងឺអេដស៍ :

អេដស៍ជាអ្វី ?

- មេរោគអេដស៍ គឺជាប្រភេទវីរុសដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ការពាររាងកាយរបស់មនុស្សចុះខ្សោយ តាមរយៈការបំផ្លាញគោលការណ៍របស់មនុស្ស ។
- មេរោគអេដស៍ឆ្លងតាមការរួមភេទដោយមិនបានប្រើស្រោមអនាម័យត្រឹមត្រូវ ការចាក់បញ្ចូលឬប៉ះពាល់ឈាម ឬការឆ្លងពីម្តាយទៅកូនក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ពេលសម្រាល ឬពេលបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ។
- អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍គ្មានរោគសញ្ញាទេ ។
- ជំងឺអេដស៍ស្តែងឡើងដោយការលេចចេញជា រោគសញ្ញានៃជំងឺផ្សេងៗ រួមជាមួយលទ្ធផលឈាមបញ្ជាក់ ថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ។
- មិនមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺអេដស៍ឲ្យជាសះស្បើយទេ ។



បុរសត្រូវយល់ដឹងពីការប្រព្រឹត្តិដែល ប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ អេដស៍ :

- ១- ការប្រព្រឹត្តិដែលប្រឈមមុខរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ :
- មានដៃគូរួមភេទច្រើន ។
 - ធ្លាប់មានជំងឺកាមរោគកាលពីមុន ។
 - ដោះដូរការរួមភេទដើម្បីប្រាក់ ប្រើគ្រឿងញៀន
ការសប្បាយភ្លើតភ្លើន ។
 - ប្រើឧបករណ៍ទំលុះស្បែក : សាក់ ចាក់បញ្ចូលឈាម
ដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ ចាក់ថ្នាំតាមសរសៃ
រួមជាមួយអ្នកដទៃ ។
 - ប្រើគ្រឿងស្រវឹង ស្រា ស្រាបៀរ ... ។



២- ការប្រព្រឹត្តិដែលប្រឈមមុខរបស់ដៃគូរួមភេទ :

- ដៃគូរួមភេទ មានការរួមភេទជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ។
- ដៃគូរួមភេទ មានការរួមភេទមិនបានប្រើស្រោមអនាម័យ ។
- ដៃគូរួមភេទ ចូលចិត្តដើរលេង ផឹកស៊ី រាំភែក ។
- ដៃគូរួមភេទ ជាមួយអ្នកប្រើគ្រឿងញៀន ។



បុរសត្រូវយល់ដឹងពីផលវិបាកនៃជំងឺអេដស៍ :

នៅពេលមានផ្លូវកមរោគអេដស៍ :

- ងាយរងគ្រោះដោយជំងឺផ្សេងៗ ។
- ពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ ។
- ចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការថែទាំសុខភាព ។
- បាត់បង់សមត្ថភាពប្រកបរបរទទួលបាន ដើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារ និងខ្លួនឯង ។
- បាត់បង់ជីវិតព្រោះមិនអាចព្យាបាលជា ។



បុរសត្រូវយល់ដឹងពីផលវិបាកនៃជំងឺកាមរោគ :

- អសមត្ថភាពបន្តពូជ (មិនអាចមានកូនបាន
- ពិបាកនោម
- ងាយឆ្លងជំងឺអេដស៍
- បាត់បង់ជីវិតដោយសារការរាតត្បាតនៃមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាម
- រលូតកូន កូនកើតស្លាប់
- កូនកើតមិនគ្រប់គឺឡ មានសុខភាពមិនល្អ : រលាកភ្នែក រលាក សួត មានជំងឺស្វាយពីកំណើត ការរលូតលាស់យឺតយ៉ាវ ។ល។
- ប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន (ចំពោះស្ត្រីដែលធ្លាប់កើតជំងឺសិរមាន់



បុរសការពារខ្លួនកុំឱ្យឆ្លងជំងឺកាមរោគ និង អេដស៍ ផ្តល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់គ្រួសារ ?

- គ្មានការចម្លងមេរោគទៅអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ និងអ្នកដទៃ ។
- មានការគោរពស្រឡាញ់ពីសំណាក់ភរិយា បុត្រធីតា គ្រួសារ និងសហគមន៍ ។
- គ្មានសោកនាដកម្មក្នុងគ្រួសារដោយសារអេដស៍ ។
- មិនចំណាយថវិកាដើម្បីការព្យាបាលនានា ក្រោយឆ្លងមេរោគកាមរោគ/អេដស៍ ។
- ជំងឺផ្សេងៗពិបាកនឹងឆ្លង ព្រោះខ្លួនយើងមានប្រព័ន្ធភាពសាំ ការពាររឹងមាំ ។
- អាចប្រកបមុខរបរបរបានល្អធ្វើឱ្យជីវភាពគ្រួសារធូរធារ។

ត្រូវស្មោះស្ម័គ្រជាមួយ
ដៃគូរួមភេទតែមួយគត់
ដើម្បីសុភមង្គល
ក្នុងគ្រួសារ ។



បុរសត្រូវយល់ដឹងពីសុខភាពបន្តពូជ :


ការយល់ដឹងពីការមករដូវ ផ្តល់ឱកាសឲ្យបុរសមានលទ្ធភាព ក្នុងការបំពេញតួនាទីជាមិត្តល្អ និងជាឪពុកល្អ ។

១- ការមករដូវ :


- ការមករដូវគឺជាការរលាយប្រេងប្រាណនៃស្រទាប់ស្តើងៗក្នុង ស្បូនលាយឡំ ជាមួយឈាមហូរចេញមកក្រៅតាម ទ្វារមាសជារៀងរាល់ខែ ។
- ស្រ្តីចាប់ផ្តើមមករដូវដំបូងនៅក្នុងចន្លោះអាយុពី ៩ ទៅ ១៨ឆ្នាំនិងអស់រដូវនៅចន្លោះអាយុពី៤៥ ទៅ៥៥ឆ្នាំ ។
- រយៈពេលនៃការមករដូវម្តងៗមានចន្លោះពី៣ទៅ៧ថ្ងៃ។
- ចន្លោះនៃការមករដូវពីរដូវរដូវមួយទៅរដូវរដូវមួយទៀត មានរយៈពេល២៨ថ្ងៃ តែក៏អាចតិចជាង២១ថ្ងៃ ឬច្រើនជាង៣៥ថ្ងៃ។
- បរិមាណឈាមរដូវធ្លាក់មកម្តងៗមានប្រហែលកន្លះ ពែងតែគឺប្រហែល ៨០ មីលីលីត្រ ។
- ពុំមានការឈឺចាប់ទេ នៅពេលមករដូវ តែស្រ្តីខ្លះអាច មានឈឺពោះ រួមចង្កេះតិចតួច ឬមានការប្រែប្រួល អារម្មណ៍ដូចជា តានតឹង ធុញថប់ អស់កម្លាំង ។ល។
- បើមានធ្លាក់ឈាមរដូវច្រើន ឬឈឺចាប់ខ្លាំងមុនពេល មករដូវ ឬកំពុងមករដូវ ឬមានរដូវមិនទៀងទាត់នោះគឺ ជាសញ្ញាមិនធម្មតា សូមនាំស្រ្តីមកជួបពិភាក្សាជាមួយ គ្រូពេទ្យ ។

២-ការបង្កកំណើតកូន :


ការបង្កកំណើតកើតឡើងក្រោយពីការមានការរួមវិក្យ ដែលពេលនោះ មេជីវិតឈ្មោលនៅក្នុងទឹកកាមបុរស បានហែលឆ្លងទៅក្នុងស្បូន ហើយបានជួបជាមួយ មេជីវិតញីដែលខ្លាក់ដោយកន្សោមពងរបស់ស្ត្រី ។ (កន្សោមពងស្ត្រីខ្លាក់មេជីវិតញីតែម្តងគត់ក្នុង១រដូវរដូវ របស់ស្ត្រី ជាទូទៅខ្លាក់មុនពេលមករដូវខែបន្ទាប់១៤ថ្ងៃ ។



- ក្រោយការបង្កកំណើត ពងបង្កកំណើតនឹងទៅកាច់សំបុក ក្នុងស្រទាប់ស្តើងរបស់ស្បូន ដែលហៅថា មានផ្ទៃពោះ។
- ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ស្ត្រីមិនមានរដូវទេ ។



ការខ្លាក់មេជីវិតញីចេញពី កន្សោមពង



ការបង្កកំណើតកូន ក្រោយពី មេជីវិតឈ្មោលជួបមេជីវិតញី

៣-ការពន្យារកំណើត :

ការយល់ដឹងពីការការពន្យារកំណើត ជួយឲ្យបុរសបំពេញតួនាទី ជាស្វាមីល្អ និងជាឪពុកល្អបានប្រសើរជាងមុន ហើយជួយឲ្យ បុរសស្រ្តីសម្រេចបាននូវទំហំគ្រួសារតាមការចង់បាន ។

ការពន្យារកំណើតគឺជាការសម្រេចចិត្តថាពេលណាត្រូវ មានកូនតើត្រូវមានកូនប៉ុន្មាននាក់ និងចន្លោះកំណើតពី កូនមួយទៅកូនមួយមានរយៈពេលប៉ុន្មាន ។

- ចន្លោះកំណើតពីកូនមួយទៅកូនមួយមានរយៈពេល យ៉ាងតិច៣ ទៅ ៥ឆ្នាំ ជាការប្រសើរ ។
- ការពន្យារកំណើតជួយម្តាយនិងកូនមានសុខភាពល្អ និងជួយឲ្យឪពុកម្តាយមានពេលត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រកប របរទទួលទាន និងថែទាំកូន ។
- មានមធ្យោបាយពន្យារកំណើតច្រើនសម្រាប់ជ្រើស រើស : ថ្នាំគ្រាប់ ថ្នាំចាក់ កងដាក់ស្បូន កងដាក់ដៃ ស្រោមអនាម័យ ការចងដៃស្បូន(ស្រ្តី ការចងបំពង់ មេជីវិត(បុរស ។

ចំណាំ : បុរសក៏អាចប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត បានដែរ នោះគឺស្រោមអនាម័យ ឬការចោះចងបំពង់ បង្ហូរមេជីវិតឈ្មោលដើម្បីបញ្ឈប់កំណើតកូនរហូត ។

៤-ការមានផ្ទៃពោះ :

ការយល់ដឹងពីការមានផ្ទៃពោះ អាចជួយឱ្យបុរសមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ ព្រមទាំងអាចមានកូនតាមបំណង ព្រោះការមានកូនដែលមិនចង់បាន ធ្វើឱ្យប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពរបស់ពួកគេ ។ ថ្វីត្បិតតែស្ត្រីជាអ្នកពោះ ប៉ុន្តែការយល់ដឹងពីការប្រែប្រួលនិងរបៀបថែទាំខ្លួនពេលមានផ្ទៃពោះ ជួយឱ្យបុរសដែលជាស្វាមីអាចការពារទានពេលវេលានូវកត្តាគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលអាចធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភរិយា និងបុត្រ ។

ដូច្នោះ :

- បុរសត្រូវដឹងថាសញ្ញាដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះគឺការបាត់រដូវរួមផ្សំជាមួយសញ្ញាផ្សេងៗ ដូចជា ចង្កោរក្អួត ក្តៅក្នុងទ្រូងកើនឡើង និងរីកទំហំដោះ ព្រមទាំងពណ៌ស្បែកក្បាលដោះឡើងខ្មៅ។
- ទារកកំរើកនៅពេលផ្ទៃពោះអាយុចន្លោះពី១៦ទៅ២០សប្តាហ៍។
- ស្ត្រីអាចដកដង្ហើមញាប់ នោមញឹក ហើមនៅកជើង តិចតួចនៅពេលមានផ្ទៃពោះអាយុចន្លោះពី៣៨សប្តាហ៍។
- ប្រសិនបើភរិយាធ្លាប់មានប្រវត្តិរលូតកូនឯកឯងពីមុន មកត្រូវតម្រូវរោគនៅក្នុងអំឡុងពេលភរិយាមានផ្ទៃពោះ២ខែដំបូងព្រោះការរួមភេទក្នុងអំឡុងពេលនេះអាចធ្វើឱ្យរលូតកូនបាន ។

- ការដក់បារី ឬស្រូបផ្សែងបារីរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចបង្កឲ្យកូនកើតមិនគ្រប់ខែ កូនកើតមិនគ្រប់គឺឡូ រលូត ។ល។ ដូច្នេះបុរសជាស្វាមីត្រូវជៀសវាងការដក់បារីនៅចំពោះមុខភរិយា ។
- បុរសគួរនាំភរិយាមានផ្ទៃពោះទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ស្វាយ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេពិនិត្យទឹកនោម និង ជំងឺកាមរោគផ្សេងៗទោះជាគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយ ។
- បុរសគួរនាំស្ត្រីទៅទទួលការថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលឲ្យបាន១ខែម្តងឬទៅតាមការណាត់ជួបរបស់គ្រូពេទ្យ។
- បុរសគួរនាំភរិយាទៅពិនិត្យអេកូឲ្យបាន២ដងនៅអាទិត្យទី១៤និងទី៣២ ដើម្បីតាមដានការលូតលាស់របស់ទារក។



មានតែស្វាមីទេ
ដែលផ្តល់
ភាពកក់ក្តៅ
ដល់ភរិយា
ពេលមាន
ផ្ទៃពោះ ។

៥- ការថែទាំភរិយាក្រោយសម្រាល :

- រយៈពេល៦អាទិត្យក្រោយសម្រាល ទើបសរីរាង្គបន្តពូជត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញ ។ ស្ត្រីនៅមានធ្លាក់ឈាមរហូតដល់២ទៅ៦អាទិត្យក្រោយសម្រាល។ ស្ត្រីអាចអស់កម្លាំងខ្លះៗ ឈឺតាមមុខរបួសមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ៗនៅចុងជើងទាំង២ បត់ជើងតូចច្រើនដោះរឹកធំ និងពោះមិនទាន់រាបស្មើនៅឡើយទេ ។ ដូច្នេះស្វាមីត្រូវតម្រូវរកទ្រង់អាទិត្យក្រោយសម្រាល។



នៅពេលសម្រាលកូន ភរិយាត្រូវការបំផុតនូវការលើកទឹកចិត្ត និងការថែទាំពីសំណាក់ស្វាមី ។ ការរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នានៅពេលមានបញ្ហា ជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ផ្អែមល្អែមដែលអាចធ្វើឲ្យគូស្វាមីភរិយាស្រឡាញ់គ្នា និងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាជារៀងរហូត ។

- ស្វាមីត្រូវដឹងថាស្ត្រីអាចមានអារម្មណ៍ឈឺពោះស្ងៀមនៅពេលបំបៅដោះកូន ។
- ក្រោយពេលសម្រាលកូនបានកន្លះទៅមួយម៉ោង ក្រោយស្វាមីត្រូវជួយឲ្យទារកបៅដោះម្តាយភ្លាម ហើយនៅរៀងរាល់ពេលទារកឃ្លាន២-៣ម៉ោងម្តងផងដែរ។ ត្រូវឲ្យទារកបៅដោះម្តាយរហូតយ៉ាងតិច៦ខែ។



ចំណាំ

បុរសគួររកមធ្យោបាយជូនភរិយាមកទទួលការថែទាំ ក្រោយសម្រាល នៅរៀងរាល់មួយអាទិត្យម្តង ឬ ទៅតាមការណាត់ជួបរបស់គ្រូពេទ្យ ដើម្បីសុខភាព ម្តាយនិងទារកប្រសើរឡើង ។

ប្រើស្រោមអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងជាប់
ជាប្រចាំជាមួយដៃគូកំសាន្តសប្បាយ ការពារ
អ្នកពីភាពមហន្តរាយដោយសារជំងឺអេដស៍ ។



ការប្រើឯងប្រែងរកចំណូលចូលផ្ទះដើម្បីសុភមង្គល
ក្នុងគ្រួសារជាងចាយវាយប្រាក់កាក់ ដើម្បី
ការសប្បាយនាំអេដស៍ចូលផ្ទះ ។



ស្វាមីភរិយាគប្បីជជែកគ្នាដោយចំហរពីបែបបទ
នៃការរួមភេទ ភាពត្រូវត្រូវគ្នាអាលឆ្នាំរហូត និង
សុវត្ថិភាពឆ្នាំរហូតដើម្បីសុភមង្គលនៃជីវិត ។

សេវានៅគ្លីនិក “វ៉ាក់”

- ១- ពន្យារកំណើត (ថ្នាំលេប ថ្នាំចាក់ កងដាក់ដៃ កងដាក់ក្នុងស្បូន ស្រោមអនាម័យ បញ្ឈប់កំណើត រហូត (ចងដៃស្បូន និងចងបំពង់មេធាវីតបុរស
- ២- ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ (មនុស្សចាស់-កុមារ
- ៣- ថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលនិងសុខភាពក្រោយសម្រាល
- ៤- ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺកាមរោគ (បុរស-ស្ត្រី
- ៥- វិភាគកោសិកាមាត់ស្បូនរកមើលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន
- ៦- ព្យាបាលដុតមាត់ស្បូនដោយឧបករណ៍ទំនើប
- ៧- ពិនិត្យ និងព្យាបាលសុខភាពបន្តពូជស្ត្រី និងបុរស
- ៨- សេវាថែទាំ និងគាំទ្រស្ត្រីត្រូវគេរំលោភ
- ៩- មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ
- ១០- ផ្តល់ប្រឹក្សា និងពិនិត្យឈាមរកមេរោគអេដស៍
- ១១- ផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីសុខភាពបន្តពូជបុរស-ស្ត្រីមុនរៀបការ
- ១២- ព្យាបាល និងថែទាំក្រោយរលូតកូន
- ១៣- ព្យាបាល និងផ្តល់ប្រឹក្សាការមិនមានកូន
- ១៤- វះកាត់តូច
- ១៥- ចាក់ថ្នាំការពារគេតាណូស ថ្លើមប្រភេទវិរុសបេ និង “វ៉ាក់សាំងការពារមហារីកមាត់ស្បូន
- ១៦- ពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ

RITAC អាសយដ្ឋានគ្លីនិក " រ៉ាក់ "

រាជធានីភ្នំពេញ

- គ្លីនិកភ្នំពេញ១** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខ៦ ផ្លូវលេខ១៥០ ស.វាលវែង
 ខណ្ឌ៧មករា ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៨៨១ ៦២១
- គ្លីនិកភ្នំពេញ២** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខ៣៨-៤០ ផ្លូវលេខ៤៣២ ស.ទួលម៉ែពូង១
 ខណ្ឌចំការមន ទូរស័ព្ទ : ០២៣-២១៨ ៥០៤
- គ្លីនិកស្ទឹងមានជ័យ** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខ ១៩, ២០, ២១ ភូមិត្រពាំងថ្លឹង
 ស.ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កោ
 ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៨៥ ៧៧៣
- គ្លីនិកចាក់អង្រែក្រោម** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខ ១៦០៧ ភូមិទួលរកា
 ស.ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ
 ទូរស័ព្ទ : ០២៤-៩៨៥ ០៧៩
- គ្លីនិកទួលសង្កែ / មណ្ឌលយុវវ័យ** : (មានសេវាពិនិត្យMSM)
 ផ្ទះលេខ ១៦២៤ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិឃ្លាំងសាំង
 ក្រុម៥ សង្កាត់បួស្សីកែវ ខណ្ឌបួស្សីកែវ
 ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៩០ ៧៧៣
- គ្លីនិកទឹកថ្លា** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខG35-G37 ផ្លូវហ្លួងឌី
 សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌបួស្សីកែវ
 ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៨៨៣ ០២៦
- គ្លីនិកទំនប់ថ្មី** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខ៣A+៤A ផ្លូវមុនីវ័ត
 ភូមិដំណាក់ធំ១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ
 ខណ្ឌមានជ័យ ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៩៥ ៤៧៦
- ខេត្តបាត់ដំបង**
គ្លីនិក : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខ១៥៤.៤៤៩ ភូមិព្រែកមហាទេព
 ឃុំស្វាយរេប៉ា ស្រុកបាត់ដំបង
 ទូរស័ព្ទ : ០៥៣-៩៥២ ៦១០

ខេត្តព្រះសីហនុ

- គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខ៥៥៥ ផ្លូវឯករាជ្យ មណ្ឌល៤ សង្កាត់៤
 ខណ្ឌមិត្តភាព ទូរស័ព្ទ : ០៣៤-៩៣៣ ៩៤២
- ខេត្តកំពង់ចាម**
គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ភូមិ១៥ ឃុំកំពង់ចាម
 ស្រុកកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទ : ០៤២-៩៤១ ៥០២
- គ្លីនិកស្ទឹង** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ភូមិស្ទឹងលិច ឃុំស្ទឹង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 ទូរស័ព្ទ : ០១៦-៣០៦ ៥១១

ខេត្តតាកែវ

- គ្លីនិក** : ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវលេខ៨ ភូមិទ្វារី
 សង្កាត់រកាកុង ក្រុងដូនកែវ
 ទូរស័ព្ទ : ០៣២-៩៣១ ៣៦១

ខេត្តសៀមរាប

- គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ភូមិត្រពាំងសេះ ឃុំគោកចក
 ទូរស័ព្ទ : ០៦៣-៩៦៤ ៩៦០

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

- គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ** : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)
 ភូមិស្មោរទី១ សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន
 ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទ : ០២៥-៩៨៧ ១៤៥

ខេត្តស្វាយរៀង

- គ្លីនិក** : ៥០ ភូមិបារិតកណ្តាល សង្កាត់បារិត
 ក្រុងបារិត ទូរស័ព្ទ : ០៤៤-៩៤៦ ០៦៦

ខេត្តកំពត

- គ្លីនិក** : ផ្ទះលេខ៥១ ផ្លូវជាតិលេខ៣៣
 ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត
 ទូរស័ព្ទ : ០៣៣ ៩៣២ ៧៦៨

សៀវភៅនេះផលិតតាមបច្ចេកទេស និងគំនិតរបស់បុគ្គលិក
អង្គការ " រ៉ាក់ " ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិការបស់
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ USAID
ក្រោមគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីសុខភាពល្អ



កំណត់សម្គាល់: តួអង្គនៅក្នុងសៀវភៅ ត្រាន់តែជាការសម្តែងប៉ុណ្ណោះ

បោះពុម្ពលើកទី... ចំនួន ក្បាល ឆ្នាំ២០១២
IEC,2012

