

ផ្ទាំគ្រាប់បំពន្យារកំណើត

អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា រ៉ាក់

មធ្យោបាយបំពន្យារកំណើតមានច្រើនជម្រើស

កម្មវិធីគ្លីនិក



វិទ្យាសាស្ត្រសាស្ត្រសាស្ត្រសាស្ត្រ

កូនសៀវភៅនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីអំពី
មធ្យោបាយពន្យារកំណើត ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការ
រៀបចំផែនការគ្រួសាររបស់លោក លោកស្រី
ឲ្យបានតាមបំណងប្រាថ្នា និងធ្វើឲ្យសុខភាពមាតា
និងទារកបានល្អប្រពៃ ។

អ្វីទៅដែលហៅថាថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត ?

គឺជាថ្នាំដែលមានជាតិអ័រម៉ូន ដូចគ្នាទៅនឹងអ័រម៉ូនធម្មជាតិក្នុងខ្លួនរបស់ស្ត្រី ប្រើសម្រាប់ការពន្យារកំណើត (រយៈពេលប្រើសមស្របពី ៣-៥ ឆ្នាំ ។

ថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់លេបពន្យារកំណើតមាន ២ ប្រភេទ :


១ ~ ថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី :

ជាបន្ទះថ្នាំមានគ្រាប់ពណ៌លឿងចំនួន២៨គ្រាប់ និងពណ៌ក្រហម៧គ្រាប់ ។ ថ្នាំនេះមានជាតិអ័រម៉ូន២មុខ គឺអ៊ីស្ត្រូសែន និងប្រូហ្សេស្តីន ដែលដូចគ្នាទៅនឹងអ័រម៉ូនធម្មជាតិរបស់ស្ត្រី ។



២ ~ ផ្ទុំគ្រាប់ តិរុតិ :

ជាបន្ទះថ្នាំមាន ២៨គ្រាប់ មានតែ១៣៧ មានជាតិ
ប្រូហ្វេស្ទ័រមួយមុខ ដែលដូចគ្នាទៅនឹងជាតិអ័រម៉ូន
ធម្មជាតិរបស់ស្ត្រី ។





១ ~ ថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី

តើថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី ការពារកំណើតរបៀបដូចម្តេច ?

ជាធម្មតា ការបង្កកំណើតទារកក្នុងផ្ទៃ កើតឡើងដោយការភពប្រសព្វរវាងមេជីវិតឈ្មោល(ដែលមានក្នុងទឹកកាមបុរស ជាមួយនឹងមេជីវិតញី (ដែលបញ្ចេញដោយកន្សោមពងស្រ្តី ។

បន្ទាប់ពីលេបថ្នាំនេះ ជាតិអ័រម៉ូនបានសាយភាយបន្តិចម្តងៗ ចូលក្នុងរាងកាយរបស់ស្រ្តី ធ្វើឲ្យទឹកអិលមាត់ស្ងួនឡើងខាប់ អាចរារាំងការជ្រៀតចូលនៃមេជីវិតឈ្មោលទៅក្នុងស្ងួន ។ បន្ថែមពីលើនេះ ជាតិអ័រម៉ូនក៏បានបញ្ឈប់ការខ្ចាក់មេជីវិតញី និងធ្វើឲ្យស្រទាប់ក្នុងរបស់ស្ងួនប្រែប្រួល ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការបង្កកំណើតត្រូវបានការពារ ។



តើថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី មានប្រសិទ្ធិភាពដូចម្តេច ?

ថ្នាំលេបពន្យារកំណើត ស៊ីអូស៊ី១បន្ទះ មានប្រសិទ្ធិភាពអាចការពារការមានផ្ទៃពោះបានភ្លាមៗ រយៈពេល១ខែ ។ បើលេប ស៊ីអូស៊ី ត្រឹមត្រូវ និង ទៀងទាត់ ថ្នាំមានប្រសិទ្ធិភាពដល់ទៅ៩៩.៩ ភាគរយ។



តើថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី មានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ ?

- ១-មានសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ងាយប្រើប្រាស់ និង ឆាប់មានកូនវិញ ពេលឈប់ប្រើថ្នាំ ។
- ២-ផលចំណេញសុខភាពផ្សេងៗទៀតដូចជា :
 - បន្ថយការឈឺចាប់ពេលមានរដូវ បន្ថយការធ្លាក់ឈាមរដូវ
 - បន្ថយភាពស្លេកស្លាំងរបស់ស្រ្តី និងធ្វើឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ ល្អ ។ ក្រៅពីនេះ ក៏បន្ថយការប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកស្បូននិងកន្សោមពងផងដែរ
- ៣-មិនរំខានការរួមភេទ ។



សំគាល់

ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត ស៊ីអូស៊ី មិនអាច
ការពារជំងឺកាមរោគ និងជំងឺអេដស៍បានទេ

តើស្ត្រីណាខ្លះដែលអាចលេបថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី បាន ?

ថ្នាំនេះ អាចប្រើបានចំពោះស្ត្រីគ្រប់រូប បន្ទាប់ពីធ្វើការពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ ហើយគ្មានហេតុផលណាមួយ ដែលហាមមិនឱ្យប្រើ :

- ស្ត្រីដែលត្រូវការមធ្យោបាយពន្យារកំណើតដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់
- ស្ត្រីដែលមានការចងចាំក្នុងការលេបថ្នាំបានល្អ
- ស្ត្រីដែលមានឈាមរដូវច្រើន
- ស្ត្រីដែលមានប្រវត្តិកូនក្រៅស្បូន
- ស្ត្រីដែលមានការឈឺពេលមានរដូវ



តើគ្រូពេទ្យត្រូវពិនិត្យអ្វីខ្លះ មុនលេបថ្នាំប្រាប់ ស៊ីអូស៊ី ? (សម្រាប់អ្នកទទួលសេវាក្នុងគ្លីនិក

គ្រូពេទ្យនឹងសាកសួរអំពីព័ត៌មានទូទៅរបស់ស្រ្តី ដូចជា ប្រវត្តិជំងឺ ប្រវត្តិរដូវ ការប្រើថ្នាំផ្សេងៗ។ល។ បន្ថែមពីនេះ ក៏មានការពិនិត្យសុខភាព ដើម្បីធានាថាស្រ្តីអាចលេប ថ្នាំបានដោយសុវត្ថិភាព ។



តើពេលណាដែលស្ត្រីអាចលេបថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី បាន ?

ជាទូទៅ ស្ត្រីអាចលេបថ្នាំបាន :

- នៅថ្ងៃចន្លោះមានរដូវចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៥ ។
- ក្រោយសម្រាលក្លាម បើមិនបំបៅដោះកូន ។
- បន្ទាប់ពី៦ខែក្រោយក្រោយសម្រាលដោយបំបៅដោះកូន ។ ប៉ុន្តែបើមិនបំបៅដោះកូនទេ អាចលេបបានបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនបាន៦សប្តាហ៍ ។
- ក្នុងអំឡុងពេល៧ថ្ងៃក្រោយរលូត ឬរលូតដោយគ្មានការករោត។



តើស្ត្រីត្រូវលេបថ្នាំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ?

ត្រូវលេបតាមសញ្ញាព្រួយដំបូង មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ ឲ្យទៀង ពេល ហើយលេបរហូតទាល់តែអស់ថ្នាំពីបន្ទះ ទោះជាកំពុងមានរដូវក៏ដោយ។ នៅពេលអស់ថ្នាំហើយ សូមបន្តលេបបន្ទះថ្មីទៀត ។



តើស្ត្រីត្រូវធ្វើយ៉ាងណា បើភ្លេចលេបថ្នាំគ្រាប់ ស៊ុអូស៊ី ?

- បើស្ត្រីភ្លេចលេបថ្នាំគ្រាប់ពណ៌លឿង១គ្រាប់ ឬ២គ្រាប់: ត្រូវលេប១គ្រាប់ ឬ២គ្រាប់ ភ្លាមពេលនឹកឃើញហើយ បន្តលេបថ្នាំតាមពេលដែលធ្លាប់លេបធម្មតាវិញ ។
- បើស្ត្រីភ្លេចលេបថ្នាំគ្រាប់ពណ៌លឿង៣គ្រាប់ ឡើងទៅ: បើគាត់បានរួមភេទ ស្ត្រីត្រូវលេបថ្នាំការពារកំណើត បន្ទាប់ ហើយបន្តការលេបថ្នាំតាមពេលធ្លាប់លេបវិញ រហូតដល់អស់ថ្នាំពីបន្ទះ និងប្រើស្រោមអនាម័យក្នុង ពេលរួមភេទ ឬតមមិនរួមភេទរយៈពេល៧ថ្ងៃ ។
- បើស្ត្រីភ្លេចលេបថ្នាំគ្រាប់ពណ៌ត្នោត : ត្រូវចោលថ្នាំដែលភ្លេចនោះ ហើយបន្តលេបថ្នាំក្នុង បន្ទះថ្មីទៀត ។

សំគាល់

ចំពោះស្ត្រីដែលភ្លេចលេបថ្នាំញឹកញាប់ គួរជ្រើសរើស មធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងវិញ ។

តើផលវិបាកអ្វីខ្លះអាចកើតមានក្រោយពីលេបថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី ?

ស្ត្រីភាគច្រើន ប្រើថ្នាំលេបនេះមិនមានផលវិបាកទេ។



ប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លះមានផលវិបាកដូចជា :

- ដោះឡើងតឹង ឬឈឺដោះ
- ឈឺក្បាលតិចតួច វិលមុខ ចង្អោរតិចតួច
- អាចប្រែប្រួលទម្ងន់
- អាចមានអារម្មណ៍ដូចចាញ់កូន

ផលវិបាកទាំងនេះនឹងបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំបាន
៣ប្រាំបន្ទះ។

តើពេលណាស្រ្តីត្រូវត្រឡប់មកកាន់គ្លីនិកវិញ ?

១- ពេលមានសញ្ញាដូចខាងក្រោមនេះ

- ភ្នែក ឬស្បែកឡើងលឿង
- ឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោមខ្លាំង
- ឈឺក្បាលខ្លាំង
- ស្រវាំងភ្នែក
- ឈឺទ្រូង ហើយពិបាកដកដង្ហើម ។
- ឈឺជើងខ្លាំង

២- ពេលណាតំបន់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាមដានសុខភាព និងទទួលបានថ្នាំបន្ត ស្រ្តីត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាព១ឆ្នាំម្តង តាមពេលណាត់ របស់ពេទ្យ ។

៣- ពេលចង់ឈប់ប្រើថ្នាំលេប ឬចង់ប្តូរមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ឬពេលមានចម្ងល់ ដោយសារពាក្យចចាមអារាមមិនល្អ ទាក់ទងនឹងថ្នាំលេប

ស្រ្តីអាចបញ្ឈប់ ឬប្តូរមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត
នៅគ្រប់ពេលដែលនាងចង់ ។



២ ~ ថ្នាំគ្រាប់ ភិអូភី

តើថ្នាំគ្រាប់ ភិអូភី ការពារកំណើតដោយរបៀបដូចម្តេច ?

ជាធម្មតា ការបង្កកំណើតទារកក្នុងផ្ទៃ កើតឡើងដោយ ការភពប្រសព្វរវាងមេជីវិតឈ្មោល(ដែលមានក្នុងទឹកកាម បុរស ជាមួយនឹងមេជីវិតញី (ដែលបញ្ចេញដោយកន្សោម ពងស្រ្តី ។

បន្ទាប់ពីលេបថ្នាំនេះ ជាតិអ័រម៉ូនបានសាយភាយបន្តិច ម្តងៗ ចូលក្នុងរាងកាយរបស់ស្រ្តី ធ្វើឲ្យទឹកអិលមាត់ស្បូន ឡើងខាប់ អាចរារាំងការជ្រៀតចូលនៃមេជីវិតឈ្មោលទៅ ក្នុងស្បូន ។

បន្ថែមពីលើនេះ ជាតិ អ័រម៉ូន ក៏បានបញ្ឈប់ ការខ្ចាក់មេជីវិតញី និង ធ្វើឲ្យស្រទាប់ក្នុងរបស់ ស្បូនប្រែប្រួល ធ្វើឲ្យការ បង្កកំណើត ត្រូវបាន ការពារ ។



តើលេបថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី មានប្រសិទ្ធិភាពដូចម្តេចខ្លះ ?

លេបថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី ១បន្ទះ អាចការពារការមានផ្ទៃពោះ បានរយៈពេល ១ខែ ប្រសិនបើស្ត្រីលេបថ្នាំបានត្រឹមត្រូវ និង ទៀងទាត់ ។ ថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី មានប្រសិទ្ធិភាព ៩៩.៥ ភាគរយ ។



សំគាល់

ការប្រើថ្នាំលេបពន្យារកំណើត ភីអូភី មិនអាចការពារ ជំងឺកាមរោគ និង ជំងឺអេដស៍ បានទេ ។

តើថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី ផ្តល់ប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ ?

មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងសមស្របចំពោះស្ត្រីដែល
បំបៅដោះកូន ដែលមានអាយុតិចជាង៦ខែ ដោយមិន
បន្ថយបរិមាណទឹកដោះឡើយ ។ ពេលឈប់លេបថ្នាំ
ភីអូភី ស្ត្រីនឹងមានកូនវិញ យ៉ាងឆាប់រហ័ស ។



សំគាល់

ការប្រើថ្នាំលេបពន្យារកំណើត ភីអូភី មិនអាច
ការពារជំងឺកាមរោគ និងជំងឺអេដស៍បានទេ

តើស្ត្រីណាខ្លះដែលអាចលេបថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី បាន ?

- ស្ត្រីត្រូវការមធ្យោបាយពន្យារកំណើតដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់
- ស្ត្រីកំពុងបំបៅដោះកូនដែលមានអាយុតិចជាង៦ខែ
- ស្ត្រីមានការចងចាំការលេបថ្នាំបានល្អ
- ស្ត្រីមិនទាន់មានកូន និងមិនអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ីបាន
- ស្ត្រីមិនទាន់រៀបការ
- ស្ត្រីទើបនឹងរលូត ឬរំលូតកូន
- ស្ត្រីមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍



តើគ្រូពេទ្យត្រូវពិនិត្យអ្វីខ្លះ មុននឹងលេបថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី ?

(សម្រាប់អ្នកទទួលសេវាក្នុងគ្លីនិក)

គ្រូពេទ្យនឹងសាកសួរអំពីព័ត៌មានទូទៅរបស់ស្ត្រីដូចជា ប្រវត្តិជំងឺ ប្រវត្តិរដូវ ការប្រើថ្នាំផ្សេងៗ។ល។ បន្ថែមពីនេះ ក៏មានការពិនិត្យសុខភាព ដើម្បីធានាថាស្ត្រីអាចលេបថ្នាំ បានដោយសុវត្ថិភាព ។



តើពេលណាដែលស្ត្រីអាចលេបថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី បាន ?

ស្ត្រីអាចលេបថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី បានគ្រប់ពេលទាំងអស់ ឲ្យតែប្រាកដថាគ្មានផ្ទៃពោះ ។

ជាទូទៅស្ត្រីអាចលេបថ្នាំបាន :

- ចាប់ពីថ្ងៃមានរដូវរហូតដល់ថ្ងៃទី៥
- បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនភ្លាម បើមិនបំបៅដោះកូន
- បើស្ត្រីបំបៅដោះកូន ត្រូវលេបថ្នាំក្រោយសម្រាល ៦សប្តាហ៍ ហើយលេបរហូតដល់៦ខែ ទើបប្តូរមក លេបថ្នាំគ្រាប់ស៊ីអូស៊ីវិញ
- ក្នុងអំឡុងពេល ៧ថ្ងៃក្រោយរលូត ឬរលូតដោយគ្មាន ការរករោគ

តើស្ត្រីត្រូវលេបថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី យ៉ាងដូចម្តេច ?

ត្រូវលេបតាមសញ្ញាព្រួញដំបូង មួយថ្ងៃ១គ្រាប់ ឲ្យទៀង ម៉ោង ហើយលេបរហូតទាល់

តែអស់ថ្នាំពីបន្ទះ ទោះជា កំពុងមាន រដូវក៏ដោយ ។ នៅពេលអស់ថ្នាំហើយ សូមបន្តលេបបន្ទះថ្មី នៅ ថ្ងៃបន្ទាប់ ។



បើភ្លេចលេបថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត ភិអូភី ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

បើភ្លេចលេប ១គ្រាប់ លើសពី ៣ម៉ោង ស្រ្តីគួរតែ :

- លេប១គ្រាប់ភ្លាម ពេលនឹកឃើញ ។
- បន្តលេបថ្នាំដែលនៅសល់ក្នុងបន្ទះដូចធម្មតារហូតអស់ ពីបន្ទះ។ ប្រើស្រោមអនាម័យ ក្នុងពេលរួមភេទ ឬតម្រូវភេទរយៈពេល២ថ្ងៃ ។



បើនាងបានរួមវិញក្នុងចន្លោះពេលដែលភ្លេចលេបថ្នាំ នាងត្រូវទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យ ដើម្បីពិភាក្សាពីការ ការពារកំណើតបន្ទាន់ ។

តើផលរំខានអ្វីខ្លះអាចកើតមាន ក្រោយពីលេបថ្នាំ រ៉ាំរ៉ៃ ?

ស្ត្រីភាគច្រើន លេបថ្នាំនេះមិនមានផលរំខានទេ ប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លះ មានផលរំខានដូចជា :

- អាចឈឺក្នុងពោះ
- អាចបាត់រដូវមួយរយៈ
- អាចប្រែប្រួលទម្ងន់
- អាចធ្លាក់ឈាមមិនទៀងទាត់តាមទ្វារមាស
- អាចឈឺដោះ ឬដោះឡើងតឹង



ផលរំខានទាំងនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃជំងឺទេ ហើយក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរ ឬបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ សុខភាពរបស់ស្ត្រីដែរ ។ ផលរំខានទាំងនេះ នឹងបាត់ទៅវិញនៅរយៈពេលក្រោយ ។

តើពេលណា ស្ត្រីត្រូវត្រឡប់មកកាន់គ្លីនិកវិញ ?

- បាត់រដូវបន្ទាប់បីមានរដូវទៀងទាត់រយៈពេលយូរមកហើយ
- ធ្លាក់ឈាមរដូវច្រើនខុសធម្មតា
- ផ្នែក ឬស្បែកឡើងល្បឿង
- ឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោមខ្លាំង
- ឈឺក្បាលខ្លាំង ឬស្រវាំងភ្នែក

ស្ត្រីត្រូវមកជួបគ្រូពេទ្យ ដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរយៈពេល១ឆ្នាំម្តង ទោះបីជាគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយ ។



បើមានចម្ងល់ ដោយសារពាក្យចចាមអាមាមមិនល្អ ដែលទាក់ទងនឹងថ្នាំលេប ភីអូភី សូមស្រ្តីទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីពិភាក្សា ។

ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់

គឺជាថ្នាំគ្រាប់ដែលគេប្រើភ្លាមៗ (ក្នុងរយៈពេល៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីមានការរួមភេទដោយមិនបានការពារ ។

គុណសម្បត្តិ :

មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ប្រសិនបើ ប្រើក្នុងអំឡុងពេល**៧២ម៉ោង** ក្រោយ ការរួមភេទដែលមិនបានការពារ ។



គុណវិបត្តិ :

- ស្ត្រីអាចប្រើបានតែម្តងគត់ក្នុងករណីចាំបាច់ និង បន្ទាន់ បន្ទាប់មកស្ត្រីត្រូវប្រើមធ្យោបាយពន្យារ កំណើតផ្សេងទៀត ដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះ ។
- មិនអាចប្រើជាមធ្យោបាយពន្យារកំណើតជាប្រចាំ បានទេ ។
- មិនអាចប្រើដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះបានទេ ប្រសិនបើមានការរួមភេទដោយមិនបានការពារលើ សពី៧២ ម៉ោង ។
- មានផលរំខាន ដូច ថ្នាំគ្រាប់ស៊ីអូស៊ី និងភីអូភី ផងដែរ ។

របៀបប្រើ :

ថ្នាំនេះអាចប្រើបានចំពោះស្ត្រីគ្រប់រូប បន្ទាប់ពីធ្វើការ ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ។

សេវានៅគ្លីនិក “វ៉ាក់”

- ១- ពន្យារកំណើត (ថ្នាំលេប ថ្នាំចាក់ កងដាក់ដៃ កងដាក់ក្នុងស្បូន ស្រោមអនាម័យ បញ្ឈប់កំណើត រហូត (ចងដៃស្បូន និងចងបំពង់មេធាវីតបុរស
- ២- ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ (មនុស្សចាស់-កុមារ
- ៣- ថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលនិងសុខភាពក្រោយសម្រាល
- ៤- ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺកាមរោគ (បុរស-ស្ត្រី
- ៥- វិភាគកោសិកាមាត់ស្បូនរកមើលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន
- ៦- ព្យាបាលដុតមាត់ស្បូនដោយឧបករណ៍ទំនើប
- ៧- ពិនិត្យ និងព្យាបាលសុខភាពបន្តពូជស្ត្រី និងបុរស
- ៨- សេវាថែទាំ និងគាំទ្រស្ត្រីត្រូវគេរំលោភ
- ៩- មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ
- ១០- ផ្តល់ប្រឹក្សា និងពិនិត្យឈាមរកមេរោគអេដស៍
- ១១- ផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីសុខភាពបន្តពូជបុរស-ស្ត្រីមុនរៀបការ
- ១២- ព្យាបាល និងថែទាំក្រោយរលូតកូន
- ១៣- ព្យាបាល និងផ្តល់ប្រឹក្សាការមិនមានកូន
- ១៤- វះកាត់តូច
- ១៥- ចាក់ថ្នាំការពារតេតាណូស ធ្វើមប្រភេទវីរុសបេ និង វ៉ាក់សាំងការពារមហារីកមាត់ស្បូន
- ១៦- ពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ

សិទ្ធិរបស់អតិថិជនដែលមកទទួលសេវា នៅគ្លីនិក “រ៉ាក់” មានដូចខាងក្រោម :

- ១- សិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មាន : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានស្តីអំពី ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យារកំណើត ទឹកនៃឆ្នងផ្តល់សេវាពន្យារកំណើត និងសេវាថែទាំ សុខភាពផ្លូវភេទ ។
- ២- សិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវា : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាពន្យារកំណើតដោយ មិនគិតអំពីស្ថានភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច សាសនា និន្នាការ នយោបាយ ជនជាតិ ពណ៌សម្បុរ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬទីកន្លែងស្នាក់នៅឡើយ ។
- ៣- សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើស : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ ឬមិនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយដោយសេរី ។
- ៤- សិទ្ធិមានសុវត្ថិភាព : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព សុខភាព ទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយ ។
- ៥- សិទ្ធិឯកជន : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការពិភាក្សាតម្រូវការ ការព្រួយបារម្ភ ឬការ ពិនិត្យរាល់កាយរបស់ពួកគេ នៅក្នុងទីកន្លែងណាដែលគេមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅ ។
- ៦- សិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់ : អតិថិជនទាំងអស់គួរតែត្រូវបានធានាថារាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយដែល គេបានប្រាប់ ឬសេវាទាំងឡាយដែលគេបានទទួលនឹងមិនត្រូវបន្តទៅអ្នកទី៣ទេ លើកលែង តែមាន ការយល់ព្រមពីសាមីខ្លួន ។
- ៧- សិទ្ធិរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ និងកិត្តិយស : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលរាក់ទាក់ដោយ ភាពគួរសម ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងការគោរពដោយភាពថ្លៃថ្នូរ ដោយ មិនប្រកាន់នូវចំណេះដឹង ស្ថានភាពសង្គម ឬមានន្តរសក្តិឡើយ ។
- ៨- សិទ្ធិមានផ្លាស្កិកភាព : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈ ជាសុភាពដោយអារម្មណ៍ពេញចិត្តពេញថ្លើម ។
- ៩- សិទ្ធិក្នុងការបន្ត : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាកម្ម និងមធ្យោបាយពន្យារ កំណើតបានយូរទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ ។
- ១០- សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ និង ទស្សនៈ អំពីការផ្តល់សេវាកម្មដែលពួកគេបានទទួល ។

RITAC អាសយដ្ឋានគ្លីនិក " រ៉ាក់ "

រាជធានីភ្នំពេញ

គ្លីនិកភ្នំពេញ១ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ៦ ផ្លូវលេខ១៥០ ស.វាលវែង
ខណ្ឌ៧មករា ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៨៨១ ៦២១

គ្លីនិកភ្នំពេញ២ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ៣៨-៤០ ផ្លូវលេខ៤៣២ ស.ទួលម៉ែព្នង១
ខណ្ឌចំការមន ទូរស័ព្ទ : ០២៣-២១៨ ៥០៤

គ្លីនិកស្ទឹងមានជ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ ១៩, ២០, ២១ ភូមិត្រពាំងថ្លឹង
ស.ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កោ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៨៥ ៧៧៣

គ្លីនិកចាក់អង្រែក្រោម: (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ ១៦០៧ ភូមិទួលរកា
ស.ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ : ០២៤-៩៨៥ ០៧៩

គ្លីនិកទួលសង្កែ/ មណ្ឌលយុវវ័យ: (មានសេវាពិនិត្យMSM)

ផ្ទះលេខ ១៦២៤ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិឃ្នាំងសាំង
ក្រុម៥ សង្កាត់បួស្សីកែវ ខណ្ឌបួស្សីកែវ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៩០ ៧៧៣

គ្លីនិកទឹកថ្លា : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខG35-G37 ផ្លូវហ្លួងឌី

សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌបួស្សីកែវ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៨៨៣ ០២៦

គ្លីនិកទំនប់ថ្មី : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ៣A+៤A ផ្លូវម្លូឆ្នើរត

ភូមិដំណាក់ធំ១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ

ខណ្ឌមានជ័យ ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៩៥ ៤៧៦

ខេត្តបាត់ដំបង

គ្លីនិក : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ១៥៤.៤៤៩ ភូមិព្រែកមហាទេព

ឃុំស្វាយរេប៉ា ស្រុកបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ : ០៥៣-៩៥២ ៦១០

ខេត្តព្រះសីហនុ

គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ: (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ៥៥៥ ផ្លូវឯករាជ្យ មណ្ឌល៤ សង្កាត់៤
ខណ្ឌមិត្តភាព ទូរស័ព្ទ : ០៣៤-៩៣៣ ៩៤២

ខេត្តកំពង់ចាម

គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ: (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ភូមិ១៥ ឃុំកំពង់ចាម
ស្រុកកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទ : ០៤២-៩៤១ ៥០២

គ្លីនិកស្នួង : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ភូមិស្នួងលិច ឃុំស្នួង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

ទូរស័ព្ទ : ០១៦-៣០៦ ៥១១

ខេត្តតាកែវ

គ្លីនិក : ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវលេខ៨ ភូមិទ្វារី

សង្កាត់រការកុង ក្រុងដូនកែវ

ទូរស័ព្ទ : ០៣២-៩៣១ ៣៦១

ខេត្តសៀមរាប

គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ភូមិត្រពាំងសេះ ឃុំគោកចក

ទូរស័ព្ទ : ០៦៣-៩៦៤ ៩៦០

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ភូមិស្មោរទី១ សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទ : ០២៥-៩៨៧ ១៤៥

ខេត្តស្វាយរៀង

គ្លីនិក : ៥០ ភូមិបារិតកណ្តាល សង្កាត់បារិត

ក្រុងបារិត ទូរស័ព្ទ : ០៤៤-៩៤៦ ០៦៦

ខេត្តកំពត

គ្លីនិក : ផ្ទះលេខ៥១ ផ្លូវជាតិលេខ៣៣

ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត

ទូរស័ព្ទ : ០៣៣ ៩៣២ ៧៦៨

សៀវភៅនេះផលិតតាមបច្ចេកទេស និងគំនិតរបស់បុគ្គលិក
អង្គការ " រ៉ាក់ " ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិការបស់
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ USAID
ក្រោមគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីសុខភាពល្អ



កំណត់សម្គាល់: តួអង្គនៅក្នុងសៀវភៅ ត្រានតែជាការសម្តែងប៉ុណ្ណោះ

បោះពុម្ពលើកទី... ចំនួន ក្បាល ឆ្នាំ២០១២
IEC,2012