

ជំងឺទូទៅ សុខភាពបឋម



អង្គការថែទាំសុខភាពក្រសួងកម្ពុជា រ៉ាក់

កម្មវិធីគ្លីនិក

សិទ្ធិរបស់អតិថិជនដែលមកទទួលសេវា នៅគ្លីនិក “រ៉ាក់” មានដូចខាងក្រោម :

- ១- សិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មាន : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានស្តីអំពី ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យារកំណើត ទឹកនៃឆ្នេរផ្តល់សេវាពន្យារកំណើត និងសេវាថែទាំ សុខភាពផ្លូវភេទ ។
- ២- សិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវា : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាពន្យារកំណើតដោយ មិនគិតអំពីស្ថានភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច សាសនា និន្នាការ នយោបាយ ជនជាតិ ពណ៌សម្បុរ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬទឹកនៃឆ្នេរនៅឡើយ ។
- ៣- សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើស : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ ឬមិនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយដោយសេរី ។
- ៤- សិទ្ធិមានសុវត្ថិភាព : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព សុខភាព ទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយ ។
- ៥- សិទ្ធិឯកជន : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការពិភាក្សាតម្រូវការ ការព្រួយបារម្ភ ឬការ ពិនិត្យរាងកាយរបស់ពួកគេ នៅក្នុងទីកន្លែងណាដែលគេមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅ ។
- ៦- សិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់ : អតិថិជនទាំងអស់គួរតែត្រូវបានធានាថាពួកគេពុំមានទាំងឡាយដែល គេបានប្រាប់ ឬសេវាទាំងឡាយដែលគេបានទទួលនឹងមិនត្រូវបន្តទៅអ្នកទី៣ទេ លើកលែង តែមាន ការយល់ព្រមពីសាមីខ្លួន ។
- ៧- សិទ្ធិរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ និងកិត្តិយស : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលរាក់ទាក់ដោយ ភាពគួរសម ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងការគោរពដោយភាពថ្លៃថ្នូរ ដោយ មិនប្រកាន់នូវចំណេះដឹង ស្ថានភាពសង្គម ឬមានន្តរសក្តិឡើយ ។
- ៨- សិទ្ធិមានផ្លូវសុកភាព : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈ ជាសុកភាពដោយអារម្មណ៍ពេញចិត្តពេញថ្លើម ។
- ៩- សិទ្ធិក្នុងការបន្ត : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាកម្ម និងមធ្យោបាយពន្យារ កំណើតបានយូរទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ ។
- ១០- សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ : អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ និង ទស្សនៈ អំពីការផ្តល់សេវាកម្មដែលពួកគេបានទទួល ។



គ្លីនិក ពាក់ មានវេជ្ជបណ្ឌិត និងគ្រូពេទ្យបុរេសនិងស្ត្រី
ដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ រង់ចាំទទួលព្យាបាល
លោកអ្នកតាមបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។



សេវាប្រកបដោយគុណភាព
សុវត្ថិភាពអតិថិជន
គោរព និងស្ម័គ្រច្បាប់
លាក់ការសម្ងាត់

សេវានៅគ្លីនិក “ព័ក់”

មានទទួលបានពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ មនុស្សចាស់ និង កុមារ ដូចជា : ជំងឺលើសឈាម ទឹកនោមផ្អែម គ្រុនចាញ់ គ្រុនឈាម សើស្បែក ផ្លូវចិត្ត សន្លាក់ ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក ភ្នែក សួត ក្រពះ ពោះវៀន រាក តម្រងនោម ...។



ឈឺក្បាល

ឈឺក្បាលគឺបណ្តាលមកពីមានការប៉ះពាល់ដល់រាងកាយ ឬ សរសៃប្រសាទខួរក្បាល ដូចជា :

- ការប៉ះទង្គិចដោយគ្រោះថ្នាក់ថ្មីៗ ឬធ្លាប់មានប្រវត្តិប៉ះទង្គិច
 - ការញ្ចាំជាតិស្រវឹង
 - បរិយាកាសតឹងតែង
 - ការប៉ះពាល់ខួរក្បាលដោយមេរោគ
 - ការករោគ
- ផ្សេងទៀត



បើអ្នកឈឺក្បាលត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យនៅគ្លីនិក រ៉ាក់ ឬទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យរកមូលហេតុឲ្យច្បាស់លាស់ ទើបអាចព្យាបាលជាសះស្បើយ ។

ជំងឺរាក

ជំងឺរាកគឺជាការបញ្ចេញលាមករាវ ឬទន់ ខុសធម្មតា ចាប់ពី២ ឬ ៣ដងឡើងទៅក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង ។ (ចំពោះទារកដែល ចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះ ការបញ្ចេញ លាមកទន់ជាញឹកញាប់ គេមិនរាប់ថាជាជំងឺរាកទេ ។

មូលហេតុនៃជំងឺរាក :

- ការខ្វះអនាម័យចំណីអាហារ
 - ការប្រើទឹកមិនស្អាត និងដៃក្រខ្វក់ នៅពេលរាក អ្នក ជំងឺបាត់បង់ជាតិទឹក និងជាតិអំបិលពីសារពាង្គកាយ ហើយអាចបណ្តាលឲ្យមានការខ្សោះជាតិទឹក។
- ក្នុងអំឡុងពេលនោះ អ្នកជំងឺរាកមិនស្រេកឃ្លានទេ ដូច្នោះត្រូវ បន្តឲ្យផឹកទឹក និងញាំចំណីអាហារនៅ ពេលរាក ។

ពេលមានរាក ត្រូវប្រញាប់ទៅគ្លីនិក វ៉ាក់ ឬ មន្ទីរពេទ្យ ជាបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យ និងព្យាបាល ព្រោះអ្នកជំងឺ អាចស្លាប់ដោយសារការខ្វះជាតិទឹក និងអាហារូបត្ថម្ភ (សុខភាពចុះខ្សោយ ។

គ្រុនក្តៅ

១- គ្រុនក្តៅគឺជាការកើនឡើងកំដៅលើសពី៣៧អង្សា នៅពេល ព្រឹក និងលើសពី៣៧.៣អង្សា នៅពេលល្ងាច ។

គ្រុនក្តៅមាន រោគសញ្ញាផ្សេងរួមផ្សំទៀតដូចជា :

- បែកញើស
- ក្រហមស្បែក
- ឈឺចាប់សាច់ដុំ និងមិនស្រួលខ្លួនទូទៅ



២- ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រុនក្តៅ :

- គ្រុនក្តៅដែលឈានទៅរកគ្រុនចាញ់គឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងក្លា ញាក់ បែកញើស ឈឺក្បាល ស្មារតីទ្រុឌទ្រោម
- គ្រុនក្តៅដែលអាចឈានទៅរកជំងឺគ្រុនពោះវៀន
- គ្រុនក្តៅឈានទៅរកជំងឺគ្រុនឈាម
- គ្រុនក្តៅបណ្តាលមកពីមានជំងឺផ្សេងៗដូចជា រលាកបំពង់ក រលាកត្រចៀក រលាកដៃស្បែក រលាកទងស្នាម ។ល។

បើមានគ្រុនក្តៅ សូមនាំអ្នកជំងឺទៅគ្លីនិក វ៉ាក់ ឬ មន្ទីរពេទ្យពិនិត្យរកមូលហេតុ ដើម្បីព្យាបាលឱ្យត្រូវ ប្រភេទជំងឺនោះទើបជាសះស្បើយ ។

ជំងឺផ្តាសាយ

របៀបចម្លង : ជំងឺផ្តាសាយឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមផ្លូវដង្ហើម (ពេលក្អក កណ្តាស់ ។

រោគសញ្ញា : ជាទូទៅច្រើនកើតឡើងភ្លាមៗដែលជារួមមាន :

- គ្រុនក្តៅ ក្អកគ្មានឈាម
- ឈឺក្បាល ហៀរសំបោរ
- ឈឺសាច់ដុំ ឈឺសន្លាក់
- ឈឺបំពង់ក ល្ហិតល្ហៃទូទៅ



ការព្យាបាល :

- ទទួលទានអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់

និងបង្កើនការសម្រាក

- ផឹកទឹកឲ្យច្រើន
- ប្រើថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុល ដើម្បីជួយបញ្ចុះកំដៅបន្ថយការឈឺចាប់

ចំណាំ : ត្រូវព្យាបាលទៅតាមរោគសញ្ញា ប្រសិនបើការព្យាបាលមិនបានឆ្លុះស្រាល ឬមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន ត្រូវប្រញាប់ទៅគ្លីនិក វ៉ាក់ ឬមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យ និងព្យាបាលជាបន្ទាន់ ។

ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម

ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមរួមមាន :

- រលាកច្រមុះ
- រលាកបំពង់ក
- រលាកទងស្ងួត
- រលាកស្ងួត
- ហើមស្ងួត



រោគសញ្ញា :

- ក្អកស្ងួត ឬមានស្នែស
- ហត់ ដកដង្ហើមញាប់ៗ
- ដកដង្ហើមចូលមានផតនៅចន្លោះក្អឹងជំនី
- ក្តៅខ្លួន ឡេះឡះ
- មិនឃ្លានអាហារ

ផលវិបាក :

- កំណកឈាមក្នុងស្ងួតដែលបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាបេះដូង
- មហារីកទងស្ងួត និងស្ងួត
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ (ក្អកធ្លាក់ឈាម និងថប់ដង្ហើម)

ជំងឺភ្នែកក្រហម

ជំងឺភ្នែកមានច្រើនសណ្ឋានណាស់ ដូចជា :

- ១- ជំងឺភ្នែកក្រហម (ជំងឺរលាកសន្ធានភ្នែក
- ២- ជំងឺត្រាក់តូម
- ៣- ជំងឺកង្វះជីវជាតិអា
- ៤- ភ្នែកដុះកន្ទុយថ្លែន
- ៥- ជំងឺឡើងបាយភ្នែក
- ៦- ការរលាកភ្នែកនឹងជាតិគីមី
- ៧- ជំងឺដំបៅត្របកភ្នែក
- ៨- ជំងឺរលាកប្រស្រីភ្នែក និងជំងឺរលាកអ៊ុយវេ
- ៩- ជំងឺភ្លោកូមស្រួចស្រាវ
- ១០- រហូសភ្នែក



ជំងឺកង្វះជីវជាតិអា

ការបង្ការជំងឺភ្នែក :

- កុំយកដៃមិនស្អាតញីភ្នែក
- ត្រូវលាងសម្រាតភ្នែកដោយទឹកសម្រាប់លាងភ្នែក
- ត្រូវមានអនាម័យក្នុងការរស់នៅ



រាល់ជំងឺដែលមាននៅលើភ្នែក ត្រូវប្រញាប់ទៅព្យាបាល
ជាបន្ទាន់ នៅគ្លីនិក វ៉ាក់ ឬនៅមន្ទីរពេទ្យ
ព្រោះភ្នែកសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់អ្នក ។

ជំងឺរលាកញ្ចក់នោម

ជាការករណែតនៅញ្ចក់នោម និងនៅផ្លូវបង្ហូរនោម ។

ជំងឺនេះ ច្រើនកើតញឹកញាប់នៅលើមនុស្សស្រី និងកុមារី។

មូលហេតុ :

- កើតឡើងដោយសារការសុដ្ឋចំពោះបុរសហើយកើតឡើងដោយសារការករណែតនៅទ្វារមាសចំពោះស្ត្រី។

រោគសញ្ញា :

- នោមឈឺ
- នោមញឹក
- ទឹកនោមឡើងល្អក់ និងជូនកាលមានឈាម
- គ្មានគ្រុនក្តៅ

ចំណាំ : បើសិនជាមានតែនោមឈឺមួយមុខក៏ដោយ ត្រូវប្រញាប់ទៅព្យាបាលភ្លាមនៅគ្លីនិក វ៉ាក់ ឬមន្ទីរពេទ្យ ព្រោះមានជំងឺដទៃជាច្រើនទៀតដែលទាក់ទងនឹងទឹកនោម

ដូចជា : គ្រួសក្នុងឆ្នោកនោម ដុំនៅក្នុងឆ្នោកនោម រលាកបូមហារិកប្រស្នាត របេងផ្លូវបង្ហូរ រលាកទ្វារមាស ត្បៀតរន្ធនោម វិបត្តិសរសៃប្រាសាទ ខ្សោយតម្រងនោម ។ល។


ជំងឺបណ្តាលមកពីពពួកព្រូន

ជំងឺមួយចំនួនកើតឡើងដោយសារព្រូន ហើយបណ្តាលឲ្យមាន កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងប្រភេទព្រូនខ្លះអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បាន ។

ព្រូនមានច្រើនប្រភេទ :

១-ព្រូនសំប៉ែត ឬតេញ៉ា :

រស់នៅក្នុងពោះវៀន មានរាងសំប៉ែតកង្វះៗ មានប្រវែង២៥ទៅ៤០ម៉ែត្រ ។



ការចម្លង : ឆ្លងតាមរយៈការបរិភោគសាច់នៅ ។

រោគសញ្ញា : ជារឿយៗគ្មានរោគសញ្ញាទេ ។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានរោគសញ្ញា គឺមានកំណាត់កង្វះៗរបស់តេញ៉ា ធ្លាក់មកតាមលាមក។ ក្រៅពីនេះ អ្នកកើតតេញ៉ាអាចមានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀត ដូចជា: មិនឃ្លាន ឈឺពោះ រាកប្រទល់លាមក អស់កម្លាំង ឈឺក្បាល វិលមុខ គេងមិនលក់ ញវំទ្រូង ឡេះឡះ រមាស់ស្បែក កន្ទាលត្រអាក ។

ផលវិបាក :


- មានជំងឺលើភ្នែក ស្រវាំងភ្នែក
- ឈឺក្បាល វិលមុខ និងឆ្អួតជ្រូក

២-ព្រួនចង្កឹះ :

មានរាងមូល មានពណ៌ស ឬផ្កាយក និងមានប្រវែង ពី២០ ទៅ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ ។ កូនព្រួនអាចចូលក្នុងថ្លើម ស្ងួត បំពង់ខ្យល់ ហើយខ្លះចូលក្នុងពោះវៀនតូចវិញ ។ ក្នុងរយៈពេល ៦០ថ្ងៃ វានឹងក្លាយជាព្រួនពេញវ័យ។

ការចម្លង :

- ឆ្លងតាមទឹក ឬតាម ម្ហូបអាហារមិនស្អាត



រោគសញ្ញា :

- ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង : មានក្អកហាត់ កំហាកមាន ស្មៅស
- ដំណាក់កាលបន្ទាប់ : ក្អួតចង្កោរ ឈឺពោះ រាក ចេញ កន្ទាលត្រអាក មានសំលេងតាមស្ងួត ។ ព្រួនអាចចូល ដល់ខួរក្បាល តម្រងនោម ភ្នែក ខួរឆ្អឹងខ្នង ។


ផលវិបាក : បង្កឲ្យស្ទះពោះវៀនតូច ។

ប្រសិនបើព្រួនចូលទៅ ក្នុងថង់ទឹកប្រម៉ាត់ បង្កឲ្យចុកក្រោម ឆ្អឹងជំនីរខាងស្តាំ រលាក ថង់ទឹកប្រម៉ាត់ រលាក ស្រោមពោះ ឬឆ្លាយថ្មេរពោះវៀន បន្ទាប់ពីរកាត់ ។

៣-ព្រួនអង់គីឡូស្តូម :

ជាព្រួនពណ៌សមានប្រវែង ៨ទៅ១៥ម៉ែត្រ វាស់នៅក្នុងដើមពោះរៀនតូចដោយភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងភ្នាសពោះរៀន។ វាស៊ីឈាម ជាអាហារពី ០.០២មីលីលីត្រ ទៅ០.២មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ ។ វាអាចរស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សពី៤ទៅ១៥ឆ្នាំ ។

ការចម្លង : តាមរយៈស្បែកដែលប៉ះពាល់ដីដែលមានលាមក និងអង់គីឡូស្តូមរស់នៅ ។



រោគសញ្ញា :

- ដំណាក់កាលដំបូង: រលាកស្បែកជាកន្ទួលពងទឹក ឬរលាក ស្បែកក្រហមរមាស់នៅកន្លែង ដែលព្រួនចូល។ បើព្រួនចូលស្ងួតបណ្តាលឲ្យក្អកមានស្នេសស្អុកក ។
- ដំណាក់កាលបន្ទាប់ : ឈឺចុងដង្ហើម មិនឃ្លាន រាកក្អក ចង្កោរ ។

ផលវិបាក : បើព្រួនមាននៅក្នុងខ្លួនយូរទៅវានឹងបណ្តាលឲ្យស្លេកស្លាំង អស់កម្លាំង ហត់ បេះដូងដើរញាប់សម្អាឈាមចុះបេះដូងរីកធំ ថ្លើមរីកធំ ហើម ។

៤-អៀន :

អៀនជាព្រូនតូចពណ៌ស មានប្រវែង១សង់ទីម៉ែត្រ ។ បន្ទាប់ ពីបង្កកំណើត អៀនញីធ្វើដំណើរទៅទ្វារលាមក ដែលនៅទីនោះ វាបញ្ចេញពងនៅពេលយប់ ។ នៅ មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ពងអៀន ញាស់ក្លាយជាកូនអៀន ដែលអាចចម្លងបាន ។ នៅក្នុងពោះរៀន កូនអៀនធំធាត់ ហើយវិវត្តន៍ទៅជាអៀនពេញវ័យក្នុងរយៈពេល៣អាទិត្យ។

ការចម្លង :

ឆ្លងតាមរយៈដៃក្រខ្វក់និងតាមក្រចកដែលមានពង អៀន។

លោកសញ្ញា :

- រមាស់គួថពេលយប់
- ដេកមិនលក់ ដេកមិនស្អប់ រសាប់រសល់
- ចំពោះស្រ្តីអាចឲ្យរមាស់ផ្លូវភេទ

៥-ព្រួនអង់គីលុល :

ជាព្រួនតូចប្រវែង ២-៣មីលីម៉ែត្រ វារស់នៅផ្ទៃគ្នាក្នុងភ្នាស ដើមពោះវៀនតូច ។

ការចម្លង :

ឆ្លងតាមរយៈស្បែក តាមការប៉ះពាល់ដីដែលមាន លាមក និងព្រួនអង់គីលុល ។

រោគសញ្ញា :

៣០ភាគរយគ្មានរោគសញ្ញាទេ ។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង មានលេចឡើងនូវសញ្ញាមានស្បែកត្រង់កន្លែងព្រួនចូល ។ សញ្ញាបន្ទាប់បន្សំរួមមាន ហាត់ ក្អក ក្អកស្មើស ។ ដំណាក់កាល បន្ទាប់ ឈឺចុងដង្ហើមក្រោយទទួលទាន អាហារ រាក ទល់លាមក ។

ផលវិបាក :

ករណីព្រួនច្រើនបណ្តាលឲ្យចេញកន្ទាលត្រអាក រលាកស្បែក និងសញ្ញាប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល (ស្លាប់ ។

៦-ព្រួន ទ ស៊ីស្តូហ្សូមីញ៉ា :

ជាដង្កូវតូចម្យ៉ាង ចេញពីខ្យងដែលរស់នៅកន្លែងមានថ្ម ក្នុងទឹក។

ការចម្រង : ចម្រងមកមនុស្សតាមរយៈស្បែកក្នុងពេលដែល មនុស្សងូតនៅក្នុងទឹកទន្លេ ឬ បឹង ស្ទឹងដែលមានថ្ម ។ ជាពិសេស នៅរដូវក្តៅចាប់ពីខែមិនា ដល់ខែមិថុនា ។

រោគសញ្ញា : មនុស្សខ្លះមានព្រួននេះនៅក្នុងខ្លួន តែមិន មានចេញរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ។ ជំងឺព្រួនទដែលមានចេញ ទម្រង់ស្រួចស្រាវ ចាប់ពី២ទៅ៦អាទិត្យក្រោយឆ្លងគឺ :

- គ្រុនក្តៅ
- កន្ទាលត្រអាក ឈឺសន្លាក់ និងសាច់ដុំ
- ឡើងហើមហើយឆាប់ស្រកវិញ
- ក្អក និងហត់ ឈឺក្បាល ឈឺពោះ ពាក នោមឈាម

ដំណាក់កាលរ៉ាំរ៉ៃ :

- ថ្លើមរីកធំ ធ្លាក់អណ្តើក ស្លេកស្លាំង ពោះធំ
- លាមកសំបោរឈាម

ផលវិបាក : ធ្លាយសរសៃឈាម ធ្លាយរន្ធបង្ហូរនោម ដុំក្នុង ញោកនោម ចុកថ្លើម រលាកសាច់ដុំបេះដូង ឆ្លុតជ្រូក ។

វិធីការពារពីការចម្លងព្រូន :

- លាងដៃឱ្យស្អាត
- កាត់ក្រចកឱ្យខ្លី
- ផឹកទឹកឆ្អិន
- លាងបន្លែ ផ្លែឈើឱ្យស្អាត
- ការពារកុំឱ្យរុយទុំលើម្ហូបអាហារ
- បត់ជើងក្នុងបង្គន់
- ត្រូវពាក់ស្បែកជើង កុំដើរជើងទទេរ
- សាច់ត្រូវចម្អិនឱ្យឆ្អិនមុនទទួលទាន

ការព្យាបាល :

បើសិនជាមានឃើញរោគសញ្ញាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ត្រូវទៅ គ្លីនិក រ៉ាក់ ឬមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យលាមក ឬពិនិត្យ ឈាមតាមការព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យ និងត្រូវ លេបថ្នាំឱ្យទៀងទាត់តាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ ។

ការពុលចំណីអាហារ

ការពុលអាហារបង្កឡើងដោយសារ :

- ការបរិភោគអាហារដែលមានការឆ្លងរោគ

ដូចជាបាក់តេរី

វីរុស និងប៉ារ៉ាស៊ីត ។

- ការបរិភោគជាតិពុល និងជាតិគីមី ។

រោគសញ្ញា :

- ចង្កោរ
- ក្អួត
- រាក
- ឈឺពោះ
- ចុកពោះ
- មិនឃ្លានបាយ
- អស់កម្លាំង
- ក្តៅខ្លួន



រោគសញ្ញាអាចកើតមានក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបរិភោគ
 ចំណីអាហារដែលមានមេរោគ ឬប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក ។
 បើសង្ស័យថាមានពុលចំណីអាហារ ត្រូវប្រញាប់នាំអ្នកជំងឺ
 ទៅគ្លីនិក វ៉ាក់ ឬមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជាបន្ទាន់ ។

អាប៉ៃសៃ

អាប៉ៃសៃគឺជាកំណាឌ្យៈក្នុងសាច់ទន់នៅក្នុងចន្លោះមួយដែលឱសថថ្នាំផ្សះមិនអាចជ្រាបចូលបាន ។

អាប៉ៃសៃមានដូចជា :

- អាប៉ៃសៃដោះ
- អាប៉ៃសៃ ក
- អាប៉ៃសៃនៅក្រលៀន
- អាប៉ៃសៃនៅជិតសរសៃអាទែរធំៗ



លាភសញ្ញា :

- ហើម ក្រហម ឈឺនៅលើស្បែក
- មាន ឬគ្មានគ្រុន

ការព្យាបាល :

អ្នកមិនអាចព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំបង្ក្រាប ឬថ្នាំផ្សះបានទេ បើមានសភាពបែបនេះ ត្រូវទៅគ្លីនិក វ៉ាក់ ឬមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីព្យាបាលជាបន្ទាន់ ។

សេវានៅគ្លីនិក “វ៉ាក់”

- ១- ពន្យារកំណើត (ថ្នាំលេប ថ្នាំចាក់ កងដាក់ដៃ កងដាក់ក្នុងស្បូន ស្រោមអនាម័យ បញ្ឈប់កំណើត រហូត (ចងដៃស្បូន និងចងបំពង់មេជីវិតបុរស
- ២- ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ (មនុស្សចាស់-កុមារ
- ៣- ថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលនិងសុខភាពក្រោយសម្រាល
- ៤- ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺកាមរោគ (បុរស-ស្ត្រី
- ៥- វិភាគកោសិកាមាត់ស្បូនរកមើលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន
- ៦- ព្យាបាលដុតមាត់ស្បូនដោយឧបករណ៍ទំនើប
- ៧- ពិនិត្យ និងព្យាបាលសុខភាពបន្តពូជស្ត្រី និងបុរស
- ៨- សេវាថែទាំ និងគាំទ្រស្ត្រីត្រូវគេរំលោភ
- ៩- មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ
- ១០- ផ្តល់ប្រឹក្សា និងពិនិត្យឈាមរកមេរោគអេដស៍
- ១១- ផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីសុខភាពបន្តពូជបុរស-ស្ត្រីមុនរៀបការ
- ១២- ព្យាបាល និងថែទាំក្រោយរលូតកូន
- ១៣- ព្យាបាល និងផ្តល់ប្រឹក្សាការមិនមានកូន
- ១៤- វះកាត់តូច
- ១៥- ចាក់ថ្នាំការពារតេតាណូស ធ្វើមប្រភេទវិរុសបេ និង វ៉ាក់សាំងការពារមហារីកមាត់ស្បូន
- ១៦- ពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ

RIAC អាសយដ្ឋានគ្លីនិក " រ៉ាក់ "

រាជធានីភ្នំពេញ

គ្លីនិកភ្នំពេញ១ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ៦ ផ្លូវលេខ១៥០ ស.វាសវង់
ខណ្ឌ៧មករា ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៨៨១ ៦២១

គ្លីនិកភ្នំពេញ២ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ៣៨-៤០ ផ្លូវលេខ៤៣២ ស.ទួលទំពូង១
ខណ្ឌការមន ទូរស័ព្ទ : ០២៣-២១៨ ៥០៤

គ្លីនិកស្ទឹងមានជ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ ១៩. ២០. ២១ ភូមិត្រពាំងថ្លឹង
ស.ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កោ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៨៥ ៧៧៣

គ្លីនិកចាក់អង្រែក្រោម : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ ១៦០៧ ភូមិទួលរកា
ស.ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ : ០២៤-៩៨៥ ០៧៩

គ្លីនិកទួលសង្កែ / មណ្ឌលយុវវ័យ : (មានសេវាពិនិត្យMSM)

ផ្ទះលេខ ១៦២៤ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិឃ្នាំងសាំង
ក្រុម៥ សង្កាត់បួស្សីកែវ ខណ្ឌបួស្សីកែវ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៩០ ៧៧៣

គ្លីនិកទឹកថ្លា : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខG35-G37 ផ្លូវហ្លួងខ្នុរ
សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌបួស្សីកែវ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៨៨៣ ០២៦

គ្លីនិកទន់ប៉ូថ្នី : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ៣A+៤A ផ្លូវម្លីរើត
ភូមិដំណាក់ធំ១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ

ខណ្ឌមានជ័យ ទូរស័ព្ទ : ០២៣-៩៩៥ ៤៧៦

ខេត្តបាត់ដំបង

គ្លីនិក : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ១៥.៤៤៩ ភូមិព្រែកមហាទេព
ឃុំស្វាយហៅ ស្រុកបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ : ០៥៣-៩៥២ ៦១០

ខេត្តព្រះសីហនុ

គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ៥៥៥ ផ្លូវឯករាជ្យ មណ្ឌល៤ សង្កាត់៤
ខណ្ឌមិត្តភាព ទូរស័ព្ទ : ០៣៤-៩៣៣ ៩៤២

ខេត្តកំពង់ចាម

គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ភូមិ១៥ ឃុំកំពង់ចាម
ស្រុកកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទ : ០៤២-៩៤១ ៥០២

គ្លីនិកស្ទឹង : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ភូមិស្ទឹងលិច ឃុំស្ទឹង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
ទូរស័ព្ទ : ០១៦-៣០៦ ៥១១

ខេត្តតាកែវ

គ្លីនិក : ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវលេខ៨ ភូមិទួរី

សង្កាត់ការក្នុង ក្រុងដូនកែវ
ទូរស័ព្ទ : ០៣២-៩៣១ ៣៦១

ខេត្តសៀមរាប

គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ភូមិត្រពាំងសេះ ឃុំគោកចក
ទូរស័ព្ទ : ០៦៣-៩៦៤ ៩៦០

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

គ្លីនិក / មណ្ឌលយុវវ័យ : (មានសេវាពិនិត្យ MSM)

ភូមិស្មោរទី១ សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទ : ០២៥-៩៨៧ ១៤៥

ខេត្តស្វាយរៀង

គ្លីនិក : ៥០ ភូមិបារិតកណ្តាល សង្កាត់បារិត

ក្រុងបារិត ទូរស័ព្ទ : ០៤៤-៩៤៦ ០៦៦

ខេត្តកំពត

គ្លីនិក : ផ្ទះលេខ៥១ ផ្លូវជាតិលេខ៣៣

ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត
ទូរស័ព្ទ : ០៣៣ ៩៣២ ៧៦៨

សៀវភៅនេះផលិតតាមបច្ចេកទេស និងគំនិតរបស់បុគ្គលិក
អង្គការ " រ៉ាក់ " ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិការបស់
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ USAID
ក្រោមគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីសុខភាពល្អ



កំណត់សម្គាល់: តួអង្គនៅក្នុងសៀវភៅ ត្រានតែជាការសម្តែងប៉ុណ្ណោះ

បោះពុម្ពលើកទី... ចំនួន ក្បាល ឆ្នាំ២០១២
IEC.2012